



Tabela de Organização de Receptoras por Doadora

IP Reprodução Equina | @iaranmacedo

guia-campo-reproducao-equina.vercel.app

Haras: _____ Estação: _____ Responsável: _____

DOADORA													
Data	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___
	Nome	Indutor / hora	D0 (ovulação)	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	Obs.
Doadora													

← JANELA DE COLETA (D7-D9) →

PROTOCOLO E2 — Receptoras Acíclicas						
Rec.	Produto E2 (ex: BE, ECP, 17β)	D-3 data / dose aplicada	D-2 data / dose aplicada	D-1 data / dose aplicada	Edema atingido? (sim / não / repetir)	Obs.
Rec. 1						
Rec. 2						
Rec. 3						
Rec. 4						
Rec. 5						

RECEPTORAS — Acompanhamento D0-D9													
Data	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___
		Indução / hora	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	Obs.
Rec. 1													
Rec. 2													
Rec. 3													
Rec. 4													
Rec. 5													

← JANELA DE TRANSFERÊNCIA (D4-D9) →